

PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG

für die Antragstellung im Rahmen der

Richtlinie zur Förderung von Investitionen in emissionsmindernde Maßnahmen zur Vergärung von Wirtschaftsdüngern (FRL)

| | |
|---|--|
| Unternehmen (entspricht Antragstellende/n); Name, Anschrift | |
| | |
| Sachkundiger Begleiter ; Name; Anschrift (ein Nachweis zur Zulassung als Umweltgutachter ist beizufügen) | |
| | |
| Förderkennzeichen (wird von FNR ausgefüllt) | |

Gasdichte Abdeckung von Lagern für Gärrückstände (betreffend Maßnahme Nr. 2.1 der FRL):

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Die in der FRL genannten Voraussetzungen für die Umsetzung der gasdichten Lagerung von Gärrückständen sind gegeben. |
|--------------------------|---|

Umrüstung von Bestandsanlagen (betreffend Maßnahme Nr. 2.2 in Verbindung mit Nr. 6.4b) der FRL):

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Der aktuelle Substrateinsatz an Wirtschaftsdüngern (WD) basiert auf dem derzeitigen Tierbestand des Antragstellers und der nachweislich WD anliefernden Betriebe. |
| <input type="checkbox"/> | Der geplante Substrateinsatz an WD ist, basierend auf dem derzeitigen bzw. geplanten Tierbestand des Antragstellers und der nachweislich WD anliefernden Betriebe und nach derzeitiger sachkundiger Einschätzung, erreichbar. |
| <input type="checkbox"/> | Die notwendigen Lagerkapazitäten für den <u>aktuellen</u> Substrateinsatz sind vorhanden. |
| <input type="checkbox"/> | Die bestehende Anlage verfügt über ausreichend Fermenter- und Lagerkapazitäten für den <u>geplanten</u> Substrateinsatz. |
| <input type="checkbox"/> | Die technischen und rechtlichen Voraussetzungen der Biogasanlage (BGA) für den Einsatz von WD bzw. für die geplante Steigerung des Einsatzes von WD sind gegeben. |
| <input type="checkbox"/> | Die Schaffung zusätzlicher Lagerkapazität bzw. notwendiger technischer Voraussetzungen zur Steigerung des WD-Einsatzes ist erforderlich. |

Wirtschaftsdünger-spezifische Anlagenteile für Neuanlagen (betreffend Maßnahme Nr. 2.3 der FRL):

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Der geplante WD-Anteil von mind. 80% an dem Gesamtsubstrateinsatz ist, basierend auf den gegebenen Voraussetzungen und nach derzeitiger sachkundiger Einschätzung, erreichbar. |
| <input type="checkbox"/> | Die geplanten Investitionen sind ausschließlich für die Behandlung und das Management von Wirtschaftsdüngern vorgesehen. |

Ort und Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel

Protokoll Plausibilitätsprüfung

SACHKUNDIGE BEGLEITUNG - PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG
für die Antragstellung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Investitionen in emissionsmindernde Maßnahmen zur Vergärung von Wirtschaftsdüngern

A- Biogasanlage (BGA)

Beschreibung der Anlage

Allgemein

Genehmigungsbescheid für die aktuelle Umrüstung der Anlage liegt vor JA NEIN
Lagepläne und Fließbilder der bestehenden Anlage liegen vor JA NEIN

Fermenter (FMT)

| | Fermenter 1 | FMT 2 | FMT 3 | FMT 4 | FMT 5 | FMT 6 | FMT 7 | FMT 8 | FMT 9 | FMT 10 |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| gasdicht abgedecktes Gärvolumen (m³) | | | | | | | | | | |
| visuelle Beurteilung des technischen Zustands (Bitte wählen) | | | | | | | | | | |

Falls mangelhaft/ungenügend: Bitte erläutern Sie dies unter "Sonstiges"

Nachgärer (NG)

| | Nachgärer 1 | NG 2 | NG 3 | NG 4 | NG 5 | NG 6 | NG 7 | NG 8 | NG 9 | NG 10 |
|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Gesamtbehältervolumen (m³) | | | | | | | | | | |
| visuelle Beurteilung des technischen Zustands (Bitte wählen) | | | | | | | | | | |

Falls mangelhaft/ungenügend: Bitte erläutern Sie dies unter "Sonstiges"

Gärrestlager (GRL)

| | Gärrestlager 1 | GRL 2 | GRL 3 | GRL 4 | GRL 5 | GRL 6 | GRL 7 | GRL 8 | GRL 9 | GRL 10 |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Lagerkapazität (m³) | | | | | | | | | | |
| Baujahr (JJJJ) | | | | | | | | | | |
| Letzte Ertüchtigung, Instandsetzung (Jahr; JJJJ) | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung der Ertüchtigung, Instandsetzung | | | | | | | | | | |
| visuelle Beurteilung des technischen Zustands (Bitte wählen) | | | | | | | | | | |
| Art der Abdeckung (Bitte wählen) | | | | | | | | | | |
| Erstinbetriebnahmedatum der Abdeckung (TT.MM.JJJJ) | | | | | | | | | | |

Falls mangelhaft/ungenügend: Bitte erläutern Sie dies unter "Sonstiges"

Sonstiges

Falls visuelle Beurteilung des technischen Zustands mangelhaft/ungenügend:
Bitte erläutern Sie dies hier (Freitext)

Anmerkungen

B - Substrate

Einsatzstofftagebuch (Bitte wählen Sie)
Einsatzstofftagebuch nach EEG in der für die Anlage gültigen Fassung

liegen vor

liegen nicht vor

Einsatzstoffmengen des Vorjahres (gesamt)

Eigen

| |
|--|
| |
| |

t FM/a **davon WD**

| |
|--|
| |
| |

t FM/a

Fremd

t FM/a **davon WD**

| |
|--|
| |
| |

t FM/a

Bei Fremd:

Herkunftsnachweise der angelieferten Einsatzstoffe
(z.B. Lieferscheine, Rechnungen, Wiegescheine, Lieferantenerklärungen)

liegen vor

liegen nicht vor

C - Wirtschaftsdünger (WD)-Aufkommen

BGA-Betreiber

Tierbestand (HI-Tier | Tierstatistik) (Anzahl)

| |
|--|
| |
| |

<https://www.hi-tier.de/>

Tierbestand aufgestockt (Bitte wählen Sie)

Kooperationspartner (KP)

Lieferverträge, Kooperationsvereinbarungen
für zukünftige WD-Mengen (Bitte wählen Sie)

| |
|--|
| |
|--|

Sonstiges **Anmerkungen**

D - Maßnahmen

Abdeckung

- Übereinstimmung Daten Angebot mit Daten Gärrestlager JA NEIN
- Baugenehmigung vorhanden und stimmt mit Bauvorhaben überein JA NEIN
- oder Baugenehmigung nicht erforderlich – Einschätzung Baubehörde liegt vor JA NEIN

Aufbereitungstechnik

- Übereinstimmung Daten Angebot mit geplanter Maßnahme JA NEIN
- Zu beschaffende Technik geeignet für vorgesehene WD-Art und Menge JA NEIN
- Zu beschaffende Technik bereits vorhanden und soll nur ersetzt werden JA NEIN

Welche Technik ist vorhanden?

Was soll ersetzt werden?

Behälter

- Art des Behälters (Bitte wählen)
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
- Notwendiges Volumen (m³) bei neuem Substratmix*
*Steigerung WD, ggf. weniger Nawaro
- Übereinstimmung Daten Angebot mit erforderlichem zusätzlichem Volumen JA NEIN JA NEIN JA NEIN
- Baugenehmigung vorhanden und stimmt mit Bauvorhaben überein JA NEIN JA NEIN JA NEIN
- Räumliche Gegebenheiten an der Anlage vorhanden JA NEIN JA NEIN JA NEIN

Annahmebereich

- Übereinstimmung Daten Angebot mit geplanter Maßnahme JA NEIN
- Annahmebereich bisher vorhanden JA NEIN
- Räumliche Gegebenheiten an der Anlage vorhanden JA NEIN
- Baugenehmigung vorhanden und stimmt mit Bauvorhaben überein JA NEIN
- seuchenrechtliche Genehmigung liegt vor JA NEIN
- veterinärrechtliche Genehmigung liegt vor JA NEIN
- weitere Genehmigungen (Bitte nennen)

- Umfang der geplanten Maßnahmen angemessen für geplante Fremd-WD-Mengen
(unter Beachtung Kapazität, Art und Anzahl Transport und Transporttechnik) JA NEIN

Sonstiges Anmerkungen